

ภาคผนวก 4

แบบ ข. 1

(แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาบ้า)

และเฉลยแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาบ้า

แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาบ้า (แอมเฟตามีน)

ขอให้ท่านอ่านข้อความข้างล่างต่อไปนี้และตอบว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิด โดยทำเครื่องหมาย **X** หรือ **✓** หน้าข้อความดังกล่าว

- 1. ยาบ้าออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีผลทำให้เกิดความกระฉับกระเฉง ร่าเริง ตื่นตัวมากกว่าปกติ
- 2. เมื่อหยุดใช้ยาบ้า จะมีอาการเกิดขึ้นคือ เหงื่อออกมาก ตัวสั่น คลื่นเหียน อาเจียน อยากยาจนคลุ้มคลั่ง
- 3. ยาบ้าเพียงเม็ดเดียว ไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายและสมองของเรา
- 4. ถ้าต้องการเลิกการใช้ยาบ้า จำเป็นต้องกินยาบางอย่างเข้าไปจับยาบ้าให้ออกไปจากร่างกาย จึงจะสามารถเลิกได้
- 5. ผลของยาบ้าคือ ทำให้ตื่นเด่นง่าย พุดมาก ความคิดเร็วกว่าปกติแต่สมาธิเสีย มือสั่น มีเหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น นอนไม่หลับ
- 6. ยาบ้าถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 มีโทษน้อยกว่าเฮโรอีน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1
- 7. การติดยาบ้า เป็นการติดที่กายไม่ใช่ที่ใจ
- 8. ถ้าเสพยาบ้าวันละ 5-10 เม็ด ติดต่อกัน 90 วัน จะมีสิทธิ์เป็นโรคจิตอย่างร้ายแรงและถาวรภายใน 3 เดือน
- 9. หากตรวจพบว่า ท่านครอบครองยาบ้ามีปริมาณเกิน 20 กรัม (สารบริสุทธิ์) ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษถึงประหารชีวิต
- 10. หากอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ใดที่กระทำผิดกฎหมายจะถูกพิจารณาความผิดเทียบเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งบทลงโทษนั้นรุนแรงกว่าเด็กและเยาวชน
- 11. ผู้เสพยาบ้าสามารถเลิกยาได้ในทันที โดยไม่มีอาการลงแดง
- 12. การบำบัดรักษาการติดยาบ้าจะต้องทำในระยะยาวจนเกิดความแน่ใจว่าจะไม่กลับไปเสพยาอีก

- 13. ถ้าหากมีการตรวจค้นและพบว่ามียาบ้าอยู่ในตัวบุคคล ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้เสพก็ตามก็ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย จะถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ
- 14. ผลของการเสพยาบ้า ทำให้สมองถูกทำลาย ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ยาก เกิดภาวะจิตหลอน เห็นภาพหลอน หูแว่ว และอาจกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทต่อไปได้
- 15. โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นแหล่งที่ให้บริการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด

16. ขอให้ท่านระบุแหล่งให้บริการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดเท่าที่ท่านจะนึกออกได้

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาบ้า (แอมเฟตามีน)
(เฉลย)

ขอให้ท่านอ่านข้อความข้างล่างต่อไปนี้และตอบว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิด
โดยทำเครื่องหมาย **x** หรือ **✓** หน้าข้อความดังกล่าว

- | | |
|----------|---|
| ✓ | 1. ยาบ้าออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีผลทำให้เกิดความกระฉับกระเฉง ร่าเริง ตื่นตัวมากกว่าปกติ |
| x | 2. เมื่อหยุดใช้ยาบ้า จะมีอาการเกิดขึ้นคือ เหงื่อออกมาก ตัวสั่น คลื่นเหียน อาเจียน ออยากยาจนคลุ้มคลั่ง |
| x | 3. ยาบ้าเพียงเม็ดเดียวไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายและสมองของเรา |
| x | 4. ถ้าต้องการเลิกการใช้ยาบ้า จำเป็นต้องกินยาบางอย่างเข้าไปขยับยาบ้าให้ออกไปจากร่างกาย จึงจะสามารถเลิกได้ |
| ✓ | 5. ผลของยาบ้าคือ ทำให้ตื่นเตนง่าย พุดมาก ความคิดเร็วกว่าปกติ แต่สมาธิเสีย มือสั่น มีเหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น นอนไม่หลับ |
| x | 6. ยาบ้าถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 มีโทษน้อยกว่าเฮโรอีน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 |
| x | 7. การติดยาบ้า เป็นการติดที่กายไม่ใช่ที่ใจ |
| ✓ | 8. ถ้าเสพยาบ้าวันละ 5-10 เม็ด ติดต่อกัน 90 วัน จะมีสิทธิ์เป็นโรคจิตอย่างร้ายแรงและถาวรภายใน 3 เดือน |
| ✓ | 9. หากตรวจพบว่า ท่านครอบครองยาบ้ามีปริมาณเกิน 20 กรัม (สารบริสุทธิ์) ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษถึงประหารชีวิต |
| x | 10. หากอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ใดที่กระทำผิดกฎหมายจะถูกพิจารณาความผิดเทียบเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งบทลงโทษนั้นรุนแรงกว่าเด็กและเยาวชน |
| ✓ | 11. ผู้เสพยาบ้าสามารถเลิกยาได้ในทันที โดยไม่มีอาการลงแดง |
| ✓ | 12. การบำบัดรักษาการติดยาบ้าจะต้องทำในระยะยาวจนเกิดความแน่ใจว่าจะไม่กลับไปเสพยาอีก |

- ✓ 13. ถ้าหากมีการตรวจค้นและพบว่ามียาบ้าอยู่ในตัวบุคคล ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้เสพก็ตามก็ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย จะถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ
- ✓ 14. ผลของการเสพยาบ้า ทำให้สมองถูกทำลาย ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ยาก เกิดภาวะจิตหลอน เห็นภาพหลอน หูแว่ว และอาจกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทต่อไปได้
- ✗ 15. โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นแหล่งที่ให้บริการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด

16. ขอให้ท่านระบุแหล่งให้บริการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดเท่าที่ท่านจะนึกออกได้

- 1) โรงพยาบาลทหารเรือ
- 2) โรงพยาบาลตำรวจ
- 3) โรงพยาบาลจุฬา
- 4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- 5) ถ้ากระบอก
- 6) โรงพยาบาลธัญญารักษ์