

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(5)
สารบัญตาราง.....	(11)
สารบัญภาพประกอบ.....	(15)
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	5
2. วงกรอบทางทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
1. การนำแนวคิดจาก 2 ทฤษฎี คือ control theory และ differential association theory และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา เป็นพื้นฐานในการสร้างทัวแบบสมมุฐานการไช่ยาหรือสิ่งเสพติด ในวัยรุ่น.....	6
2. ทัวแบบสมมุฐานการไช่ยาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น.....	25
3. สรุปความหมายของมโนทัศน์ต่าง ๆ ในทัวแบบ.....	41
4. สมมุติฐานในทัวแบบ.....	42
5. การพิจารณาทัวแปร เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม.....	45

3. ระเบียบวิธีวิจัย.....	51
1. ประชากรในการศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง.....	51
2. นิยามเชิงปฏิบัติการ, การวัดตัวแปร และการสร้างเครื่องมือในการวิจัย.....	54
; ตัวแปรที่อยู่ในตัวแบบสมมุฐานการไชยานหรือสิ่งเสพทคคในวัยรุน...	54
; ตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม.....	54
3. ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ.....	64
4. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล.....	67
5. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....	67
4. ผลการวิจัย.....	70
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง.....	70
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางคานภุมหิงทางสังคค กับ การไชยานหรือสิ่งเสพทคคในวัยรุน.....	75
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์โดยไม่มีตัวแปรคค.....	76
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โดยมีตัวแปรคค.....	83
3. การทดสอบตัวแบบสมมุฐานการไชยานหรือสิ่งเสพทคคในวัยรุนโดยใชหเทคคคการวิเคราะห์เชิงวิทค.....	89
3.1 การวิเคราะห์โดยไมคานึงเพท.....	89
; การวิเคราะห์โดยรวมประภทของยานหรือสิ่งเสพทคคเขาควคกัน.....	89
; การวิเคราะห์โดยแยกประภทของยานหรือสิ่งเสพทคคหัง 3 ประภทออกจากกัน.....	108

3.2 การวิเคราะห์โดยแยกเพศ..... 155

    เพศชาย

        ; การวิเคราะห์โดยรวมประเภทของยาหรือสิ่งเสพติด เข้าด้วยกัน 155

        ; การวิเคราะห์โดยแยกประเภทของยาหรือสิ่งเสพติดทั้ง 3

            ประเภทออกจากกัน..... 155

    เพศหญิง

        ; การวิเคราะห์โดยรวมประเภทของยาหรือสิ่งเสพติด เข้าด้วยกัน 156

        ; การวิเคราะห์โดยแยกประเภทของยาหรือสิ่งเสพติดออกจากกัน 157

3.3 การวิเคราะห์โดยแยกข้อความที่ใช้ข้อความรู้สึกผูกพันต่อ

    บิคมารคา ออกเป็น 2 กลุ่ม..... 157

        ; การวิเคราะห์รูปแบบสมมุฐานการไร้ยาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น

            ที่แยกวิเคราะห์ตามความรู้สึกผูกพันต่อบิคมารคาที่เค็มมีต่อ

            ผู้ใหญ่..... 157

        ; การวิเคราะห์รูปแบบสมมุฐานการไร้ยาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น

            ที่แยกวิเคราะห์เฉพาะความรู้สึกผูกพันต่อบิคมารคาที่ผู้ใหญ่

            คือ เค็ม..... 158

4. การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อต้องการทราบว่าการคบเพื่อนที่ไร้ยาหรือสิ่ง

    เสติดนั้น จะเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การอ่อนลงหรือการสูญเสียความรู้สึก

    ผูกพันต่อบิคมารคาหรือไม่..... 159

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ..... 160

ภาคผนวก..... 171

    ก. การวิเคราะห์เพิ่มเติม..... 172

    ข. การทดสอบฐานคติ ( Basic assumption )..... 177

ค. แบบสอบถามทัวแบบสมมุฐานการไ้ช้ยาหรือสิ่งเสพทิกในวัยรุน.....	192
ง. การทดสอบความเชื่อมั่น ( Reliability test ).....	208
จ. แบบสอบถามสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่ม เติม.....	218
บรรณานุกรม.....	232
ประวัติการศึกษา.....	237